

# **HODOWCO**

## **PAMIĘTAJ!!!**

*Za świnię zabite, poddane ubojowi  
oraz padłe w wyniku  
zastosowanych zabiegów  
nakazanych przez IW przy  
zwalczaniu afrykańskiego pomoru  
świń przystępuje odszkodowanie ze  
środków budżetu państwa.*

*Kraj, w którym wystąpi ASF  
narażony jest na bardzo duże straty  
ekonomiczne w przemyśle mięsny  
oraz hodowli, powodowane  
wstrzymaniem obrotu  
i eksportu świń, mięsa wieprzowego  
oraz produktów pozyskiwanych od  
świń, a także padnięciami świń  
i kosztami likwidacji ognisk choroby.  
ASF jest zagrożeniem zarówno  
dla dużych, jak i małych  
gospodarstw.*

**Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
w Nowym Dworze Gdańskim**

# **INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ**



**ul. Tczewska 28  
82-100 Nowy Dwór Gdański  
tel.: (55) 247-26-35  
fax: (55) 247-26-35  
e-mail:  
piwnow@gdansk.wiww.gov.pl**

## Co to jest afrykański pomór świní?

Afrykański pomór świní (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do kraju wolnego od choroby następuje poprzez transport, mięso, produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych świní i dzików.

Najczęstszą przyczyną zakażenia świní jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi.

W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest łatwe, za pośrednictwem osób odwiezających gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody, czy narzędzi.

W 2014 roku ASF

wykryto na Litwie, w Polsce, na Łotwie i w Estonii.

W 2015r. w Polsce stwierdzono trzynaście pierwszy przypadków ASF

## Jak rozpoznać afrykański pomór świní?

U świní mogą pojawić się następujące objawy:

- ♦ wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt i zachowują się normalnie;
- ♦ liczne padnięcia świní w każdym wieku;
- ♦ sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
- ♦ duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
- ♦ biegunka, często z domieszką krwi.

## Jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świní?

- ♦ Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, w szczególności osobom, które w ostatnim czasie przebywały na terytorium krajów gdzie wystąpiła ASF lub brały udział w polowaniach na zwierzęta łowne;
- ♦ Zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się dzików, zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
- ♦ Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne - utrzymywać gospodarstwo w czystości, dbać o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie, stosować odkażanie bieżące, używać osobnego obuwia, odzieży ochronnej oraz narzędzi do obsługi zwierząt;
- ♦ Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia - bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiegokolwiek objawy osłabienia;
- ♦ Nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności.

## Podjęłeś wystąpienie afrykańskiego pomoru świní?

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną\*). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

## Zgłosiłeś podejrzenie afrykańskiego pomoru - co dalej?

Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii - hodowca zwierząt zobowiązany jest do:

- ♦ izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
- ♦ wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
- ♦ uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

\* zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1539)